Supply of Power to I. P. Sets.

*Q.—80. Sri B. BHASKAR SHETTY (Kaup).—

Will the Government be pleased to state :—

(*a*) what are all the sanctioned works in regard to supply of power to I. P. sets pending for execution in South Kanara District ;

(*b*) what is the total estimated costs of each of these works ;

(*c*) since how long they are pending ;

(*d*) what is the reason for the delay in executing the works ;

(*e*) what immediate action Government propose to take to complete these works ?

*A.—Sri G. B. SHANKAR RAO [Parliamentary Secretary to the Minister for Public Works].—

(*a*) *Vide* column 2 of statement appended.

(*b*) *Vide* column 3 of statement appended.

(*c*) Since the date of sanction, mentioned in column 4 of the statement appended,

(*d*) Due to non-availability of essential materials like Conductor, Transformer, etc.

(*e*) The works will be taken up for execution as and when the essential line materials become available.

STATEMENT

Showing the sanctioned works for power supply to I.P. sets in South Kanara District.

Sl. No.	Name of work	Estimated amount of the work (in Rs.)	Date of sanction	Remark
1	2	3	4	5
	Power Supply to I. P. Sets			
1	62 Nos. at Niddle and Padubettu Villages.	3,40,000	18-7-1963	
2	65 Nos. at Mandaje and Kalmanje Villages.	2,74,000	29-6-1963	
3	42 Nos. at Neriya and Charmady Villages.	2,69,000	20-7-1963	
4	16 Nos. at Ananthady Village.	1,17,000	28-9-1964	

1	2	3	4	5
5	17 Nos. at Shirur ...	1,03,000	28-10-1964	
6	12 Nos. at Kadandale and Palladka Villages	1,01,000	20-11-1964	
7	25 Nos. at Belle and Kattingeri.	1,53,000	10-12-1964	
8	75 Nos. at Kepu and Puncha	4,21,000	20-2-1965	
9	99 Nos. at Kanyana and Korapady.	5,38,000	20-12-1964	
10	12 Nos. at Pavoor and Boilar.	74,000	20-1-1964	
11	7 Nos. at Nada ...	78,000	13-12-1963	
12	5 Nos. at Nayakawadi and Gujjadi.	32,000	29-1-1964	
13	3 Nos. at Kadri ...	12,000	12-11-1963	
14	9 Nos. at Bijur and Kergal	46,000	6-12-1963	
15	11 Nos. Uppinakudru ..	65,000	9-3-1964	
16	5 Nos. at Kabaka ...	25,000	26-3-1964	
17	11 Nos. at Karkunja ...	76,000	25-7-1964	
18	11 Nos. at Thrasi ...	49,000	4-6-1964	
19	6 Nos. at Muduperampalli	32,000	23-7-1964	
20	7 Nos. at Belve ...	28,000	23-7-1964	
21	7 Nos. at Shirva ...	38,000	18-8-1964	
22	4 Nos. at Kodipady ...	59,000	18-8-1964	
23	11 Nos. at Thiruvail ...	66,000	12-8-1966	
24	22 Nos. at Era ...	94,000	31-8-1964	
25	16 Nos. at Kedila ...	86,000	1-9-1964	
26	27 Nos. at Karinagala and Naringana.	1,00,000	5-9-1964	
27	10 Nos. at Sajipa Mood ...	62,000	7-9-1964	
28	8 Nos. at Sanapura ...	67,000	28-9-1964	
29	5 Nos. at Padu ...	23,000	13-9-1964	
30	4 Nos. at Kedila ...	24,000	1-9-1964	
31	2 Nos. at Uliargoli ...	13,000	24-9-1964	
32	5 Nos. at Kalia ...	67,000	20-10-1964	
33	16 Nos. at Kavradi ...	67,000	27-10-1965	
34	7 Nos. at Kunda and Barandady and Haklady.	48,000	20-10-1964	
35	9 Nos. at Albady ...	58,000	9-12-1964	
36	2 Nos. at Amptoor in Bantwal.	14,000	26-12-1964	
37	4 Nos. at Shiroor ...	25,000	25-2-1965	
38	9 Nos. at Kiyar ...	1,00,000	22-2-1965	
39	3 Nos. at Gollarbettu in Chierkodi.	24,000	8-3-1965	

(SRI G. B. SHANKAR RAO)

1	2	3	4	5
40	4 Nos. at Bommarbettu ...	15,000	17-5-1965	
41	10 Nos. at Avarse ...	73,000	25-3-1965	
42	4 Nos. at Kambadkone ...	17,000	26-3-1965	
43	5 Nos. I. P. Set at Hangawalli.	28,000	30-12-1964	
44	3 I. P. Sets at Arkula ...	28,000	29-12-1964	
45	3 Nos. at Jeppinamogru ...	31,000	29-1-1965	
46	6 Nos. at Kodinbady ...	31,000	30-1-1965	
47	11 Nos. at Kadeshwalya and Kedila.	50,000	9-2-1965	
48	7 Nos. at Chokkadi ...	30,000	28-2-1965	
49	7 Nos. at Padu Perara ...	50,000	25-2-1965	
50	6 Nos. at Someshwar ...	22,000	30-12-1964	
51	5 Nos. at Ramakunja and Alenkar.	36,000	9-2-1965	
52	20 Nos. at Santhur ..	29,000	15-4-1965	
53	3 Nos. at Hemmady ...	20,000	9-4-1964	
54	13 Nos. at Irvathur Karkal Taluk.	74,000	21-4-1965	
55	14 Nos. at Kurkal ...	69,000	15-5-1965	
56	3 Nos. at Bastipadpu and Madankapu.	15,000	1-5-1965	
57	8 Nos. at Belmannu Village.	39,000	22-12-1965	
		43,75,000		

List of sanctioned works under Emergency Lift Irrigation Scheme in South Kanara District ;

58	Arranging 50 HP. Power Supply to the Emergency Lift Irrigation Scheme. Perpa, Kadaba, Puttur Taluk.	38,951	20-1-1966	
59	Arranging 50 HP. Power supply to the Emergency Lift Irrigation Scheme at Irmady Village. Udipi Taluk.	19,460	21-1-1966	

1	2	3	4	5
60	Arranging 50 HP. Power supply to 2 Nos. I.P. sets at Doddery Ajjavar Village, in Puttur Taluk.	18,942	20-1-1966	
61	Arranging 80 HP. Power supply at Surve & Idiadi in Puttur Taluk under I.P. Scheme.	43,477	20-1-1966	
62	Arranging 80 HP. Power supply to Emergency Lift Irrigation Scheme Kariyathalagundi in Mangalore.	18,027	20-1-1966	
63	Arranging 70 HP. Power supply to Lift Irrigation Scheme at Sankalakariya and Ellijar village, Udipi Taluk.	20,703	20-1-1966	
64	Arranging 150 HP. Power supply to Emergency Lift Irrigation Scheme, Mondhur, Udipi Taluk.	58,593	20-1-1966	
65	Arranging 100 HP. Power supply to Emergency Lift Irrigation Scheme, Herga Village, Udipi Taluk.	20,703	20-1-1966	
66	Arranging 70 HP. Power supply to Emergency Lift Irrigation Scheme at Mannur, Bantwal Taluk.	12,790	20-1-1966	
67	Arranging 50 HP. Power supply to Emergency Lift Irrigation Scheme at Mugeri Havenje village in Udipi Taluk.	24,125	22-1-1966	

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಭಾನ್ಕರಶೆಟ್ಟಿ.—1963ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ?

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಬಿ. ಶಂಕರರಾವ್.—ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಎಂಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಭಾನ್ಕರಶೆಟ್ಟಿ.—ಯಾವ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಾಗಿದೆ ?

Sri G. B. SHANKAR RAO.—It is a big list.

Mr. SPEAKER.—The statement may be placed on the Table of the House.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಭಾಸ್ಕರಶೆಟ್ಟಿ.—ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪಂಪುಸೆಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವಶ್ಯ ಬೇಗ ಕರೆಂಟನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೀರಾ ?

Sri G. B. SHANKAR RAO.—In South Kanara estimates worth about 1.48 crores have been sanctioned for the supply of electricity to I. P sets. Compared to other districts, this is more. The works in progress are worth about a crore of rupees and the pending works are of the order of Rs. 46 lakhs.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಭಾಸ್ಕರಶೆಟ್ಟಿ.—ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಸವ ಮಳೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸುತ್ತೀರಾ ?

Sri G. B SHANKAR RAO.—Works worth Rs. 91 lakhs are in progress. Out of them, 8 works are already completed and in the case of 43 works progress achieved is more than 50 per cent. We shall try to complete as many of them as possible before the onset of monsoon.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಭಾಸ್ಕರಶೆಟ್ಟಿ.—ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಎಗ್ಸಿಕ್ಯುಟಿವ್ ಎಂಜಿನಿಯರು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರು ಮುಂತಾದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅವು ಸಾಕಷ್ಟಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಬಿದಾರು ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ತರಿಸುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ (ರೋಕೋಪಯೋಗಿ ಶಾಖೆಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು).—ಬಹುಶಃ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲ ಪಂಪುಸೆಟ್ಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರುವ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆಲ್ಲೂ ಆಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೆ ಅಲ್ಲಿ 762 ಪಂಪುಸೆಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಟಾರ್ಜೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೂರರಿಂದ 125ರವರೆಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಕ್ಷಿಣ ಕನಡಾ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ ರಾಗಿದೆ. ಸಾಧ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ದೊರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಎ. ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ.—ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂದ್ರ ಬೇಸಾಯ, ಕ್ರ್ಯಾಷ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಜಾರಿಯಲ್ಲರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಒದಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯಲ್ಲವೇ ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಇದೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೂ ಗಮನ ಕೊಡ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನುಬ್ಬಯ್ಯ ನಾಯಕ್.—ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮ ಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರಪಾಟೀಲ್.—ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಎಂಜಿನಿ ಯರ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮೊದಲು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮೇಟೀರಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಟಾರ್ಜೆಟು ಎಂದು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಭಾಸ್ಕರಶೆಟ್ಟಿ.—ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ವರೆಗೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಳಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಮೇ ಅಂತ್ಯ ದೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕಳಿಸುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರಪಾಟೀಲ್.—ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಳೆ ಬರುವುದರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲ ಮಳೆನೀರು ಇರುವುದರಿಂದ ಪಂಪುಸೆಟ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಕೂಡ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಭಾಸ್ಕರಶೆಟ್ಟಿ.—ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಗಲೇ ಕಳಿಸಿದರೆ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಎರಡು ಮೂರು ಬೆಳೆ ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ, ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಗಲೇ ಕಳಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಸ್ಸಾರೇಂದ್ರಪಾಟೀಲ್.—ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ವೋಟೇರಿಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಡಿ ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಜೆ. ಮುಕ್ಕಣ್ಣಪ್ಪ.—ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 100 ಇರಿಗೇಷನ್ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೇವೆಂದು ಈಗತಾನೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 20 ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೌಥ್‌ಕೆನರಾಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?

I want to know whether it is due to the pull of the Ministers and Hon'ble Members, the South Kanara is able to get 100 pumpsets in a month. What is the special reason behind it ?

ಶ್ರೀ ಎಸ್ಸಾರೇಂದ್ರಪಾಟೀಲ್.—1963 ರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟು ಮಾಡಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷ್ ಆಗಿವೆ. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕಾದುದು ಅಗತ್ಯ. ಆದಷ್ಟು ತೀವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಜನರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರೈನ್ ಮೆಟೀರಿಯರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರಿಕ್ವಾಯರ್‌ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಜಿ. ಎ. ಗೌಡ.—ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಾವಿಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ನೂರಾರು ಜನ ರೈತರು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಬ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ರೈನ್ ಎಳೆದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರಪಾಟೀಲ್.—ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು.

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಹುಚ್ಚಮಾಸ್ತಿಗೌಡ.—ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಂಥ ಕಡೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಹಂಚುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿಲ್ಲವೇ !

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರಪಾಟೀಲ್.—ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಯ ರಿಕ್ವಾಯರ್‌ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಕೊಂಡು ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಹಂಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಭಾಸ್ಕರಶೆಟ್ಟಿ.—ಸೌಥ್ ಕೆನರಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್‌ಲ್ಲಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮೂರು ಬೆಳೆ ತೆಗೆಯು ಬಹುದು. ನೀರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ?

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರಪಾಟೀಲ್.—ಅಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟು ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಇದೆ, ಎರಡು ಮೂರು ಬೆಳೆ ತೆಗೆಯ ಬಹುದು ಎಂದು ಇಷ್ಟು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.

Completion of minor Irrigation Projects in Bangalore P. W. Circle.

*Q.—3. Sri T. MADAIAH GOWDA (Ramanagaram).—

Will the Government be pleased to state.—

(*a*) the minor irrigation projects in Bangalore P. W, Circle of which the construction, restoration or repair works are pending for the last three years;

(*b*) what action has been taken about the construction, restoration and repairs of those Projects and when;

(*c*) if no action has been taken the reasons for the same ?